

在庫のお問い合わせは  
ここをクリック >

その他の在庫リストは  
ここをクリック >

鋼管の加工品事例集  
ここをクリック >

# STKM

## 機械構造用炭素鋼鋼管

Carbon Steel Tubes for Machine Structural Purposes

### ● JIS G3445

● 種類 | STKM 13A S  
STKM 11A E  
STKM 13A E

● 適用範囲 | 機械、自動車、自転車、家具、その他機械部品に使用する炭素鋼鋼管である。

### ■ 化学成分

種類	記号	化学成分 (%)					
		C	Si	Mn	P	S	Nb又はV
11種	A STKM 11A	0.12以下	0.35以下	0.60以下	0.040以下	0.040以下	—
13種	A STKM 13A	0.25以下	0.35以下	0.30~0.90	0.040以下	0.040以下	—

### ■ 機械的性質

種類	種類の記号	試験片	厚さ区分							
			1mm以下	1mmを超え2mm以下	2mmを超え3mm以下	3mmを超え4mm以下	4mmを超え5mm以下	5mmを超え6mm以下	6mmを超え7mm以下	
11種	A	STKM 11A	5号試験片	20	21	22	24	26	27	28
			12号試験片	24	26	28	29	30	32	34
13種	A	STKM 13A	5号試験片	14	16	18	19	20	22	24
			12号試験片	20	21	22	24	26	27	28

### ■ 外径、厚さの許容差

外径の許容差		厚さの許容差	
50mm未満	±0.5mm	4mm未満	+0.6mm -0.5mm
50mm以上	±1%	4mm以上	+15% -12.5%

STKM

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単 重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
25.4 × 5.0	6,000	2.52		●	
27.2 ×	4.5	2.52	●		
	5.0	2.74	●	●	
	5.5	2.94	●	●	
	6.0	3.14	●	●	
	7.0	3.49	●		
	7.8	3.73	●		
	30.0 ×	3.2	2.11		
3.5		2.29		●	
4.0		2.56			
5.0		3.08			
5.5		3.32			
6.0		3.55		●	
7.0		3.97			
8.0		4.34			
31.8 ×	2.6	1.87		●	
	3.2	2.26	●	●	
	3.5	2.44	●		
	4.0	2.74	●	●	
	4.5	3.03	●	●	
	5.0	3.30	●	●	
	5.5	3.57	●		
	6.0	3.82	●	●	
	7.0	4.28	●	●	
	8.0	4.70	●	●	
34.0 ×	2.6	2.01		●	
	3.2	2.43		●	
	4.0	2.96	●	●	
	4.5	3.27		●	
	5.0	3.58	●	●	
	5.5	3.87	●	●	
	6.0	4.14	●	●	
	6.4	5,500	4.36	●	
	6.4	6,000	〃		●
	7.0	〃	4.66	●	●
	8.0	〃	5.13	●	●
	9.0	〃	5.55	●	
	10.0	〃	5.92	●	●

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単 重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
38.1 ×	2.6	6,000	2.28	●	●
	3.2	〃	2.75		●
	3.5	〃	2.99		●
	4.0	〃	3.36	●	●
	4.5	〃	3.73	●	●
	5.0	〃	4.08	●	●
	5.5	〃	4.42	●	●
	6.0	〃	4.75	●	●
	7.0	〃	5.37	●	●
	8.0	〃	5.94	●	●
	9.0	〃	6.46	●	●
	10.0	〃	6.93	●	●
	12.0	〃	7.72		●
40.0 ×	2.6	〃	2.40		●
	3.5	〃	3.15		●
	4.0	〃	3.55		●
	5.0	〃	4.32	●	●
	6.0	〃	5.03	●	●
	7.0	〃	5.70	●	●
	8.0	〃	6.31	●	●
	9.0	〃	6.88		●
	10.0	〃	7.40	●	●
	12.0	〃	8.29	●	
42.7 ×	3.2	〃	3.12		●
	4.0	〃	3.82		●
	4.5	〃	4.24		
	5.0	〃	4.65		●
	5.5	〃	5.05	●	
	6.0	〃	5.43	●	●
	6.4	5,500	5.73	●	
	6.4	6,000	〃		●
	7.0	〃	6.16	●	●
	8.0	〃	6.85	●	●
	9.0	〃	7.48	●	●
	10.0	〃	8.06	●	●
12.0	〃	9.08	●	●	
13.0	〃	9.52		●	
45.0 ×	3.5	〃	3.58		●

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
45.0	× 4.0	6,000	4.04		●
	× 4.5	〃	4.49	●	
	× 5.0	〃	4.93	●	●
	× 5.5	〃	5.36		
	× 6.0	〃	5.77	●	●
	× 7.0	〃	6.56	●	●
	× 8.0	〃	7.30	●	●
	× 9.0	〃	7.99	●	●
	× 10.0	〃	8.63	●	●
	× 12.0	〃	9.77	●	●
48.6	× 3.2	〃	3.58		●
	× 4.0	〃	4.40		●
	× 4.5	〃	4.89		
	× 5.0	〃	5.38		●
	× 5.5	〃	5.85		●
	× 6.0	〃	6.30	●	●
	× 7.1	5,500	7.27	●	
	× 7.1	6,000	〃		●
	× 8.0	〃	8.01	●	●
	× 9.0	〃	8.79	●	●
	× 10.0	〃	9.52	●	●
	× 11.0	〃	10.2	●	
	× 12.0	〃	10.8	●	●
× 15.0	〃	12.4		●	
50.8	× 3.2	〃	3.76		●
	× 3.5	〃	4.08		●
	× 4.0	〃	4.62	●	●
	× 4.5	〃	5.14		●
	× 5.0	〃	5.65	●	●
	× 5.5	〃	6.14		●
	× 6.0	〃	6.63	●	●
	× 7.0	〃	7.56	●	●
	× 8.0	〃	8.44	●	●
	× 9.0	〃	9.28	●	●
	× 10.0	〃	10.1	●	●
	× 11.0	〃	10.8		●
	× 12.0	〃	11.5	●	●
	× 15.0	〃	13.2	●	●

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
54.0	× 3.2	6,000	4.01		●
	× 3.5	〃	4.36		
	× 4.0	〃	4.93	●	●
	× 5.0	〃	6.04	●	●
	× 6.0	〃	7.10	●	●
	× 7.0	〃	8.11	●	●
	× 8.0	〃	9.07	●	●
	× 9.0	〃	9.99	●	
	× 10.0	〃	10.9	●	●
	× 12.0	〃	12.4	●	●
	× 15.0	〃	14.4	●	
55.0	× 4.0	〃	5.03		●
	× 5.0	〃	6.16	●	●
	× 6.0	〃	7.25	●	●
	× 7.0	〃	8.29	●	
	× 8.0	〃	9.27	●	●
	× 10.0	〃	11.1	●	●
	× 12.0	〃	12.7	●	●
	× 15.0	〃	14.8	●	●
57.0	× 3.5	〃	4.62		●
	× 4.0	〃	5.23		●
	× 5.0	〃	6.41	●	●
	× 6.0	〃	7.55	●	●
	× 7.0	〃	8.63	●	●
	× 8.0	〃	9.67	●	●
	× 9.0	〃	10.7		●
	× 10.0	〃	11.6	●	●
	× 12.0	〃	13.3	●	●
	× 15.0	〃	15.5	●	●
60.5	× 4.0	〃	5.57		●
	× 4.5	〃	6.21		●
	× 5.0	〃	6.84		●
	× 6.0	〃	8.06	●	●
	× 7.0	〃	9.24	●	●
	× 8.0	〃	10.4	●	●
	× 8.7	5,500	11.1	●	
	× 8.7	6,000	〃		●



# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
60.5 × 9.0	6,000	11.4		●	
	× 10.0	〃	12.5	● ●	
	× 11.0	〃	13.4		●
	× 11.1	〃	13.5	●	
	× 12.0	〃	14.4	● ●	
	× 15.0	〃	16.8	● ●	
	× 18.0	〃	18.9	● ●	
	× 20.0	〃	20.0	●	
63.5 × 4.0	〃	5.87	● ●		
	× 4.5	〃	6.55		●
	× 5.0	〃	7.21	● ●	
	× 5.5	〃	7.87		●
	× 6.0	〃	8.51	● ●	
	× 7.0	〃	9.75	●	
	× 8.0	〃	10.9	● ●	
	× 9.0	〃	12.1		●
	× 10.0	〃	13.2	● ●	
	× 12.0	〃	15.2	● ●	
	× 15.0	〃	17.9	● ●	
× 18.0	〃	20.2	●		
65.0 × 4.0	〃	6.02	● ●		
	× 5.0	〃	7.40	● ●	
	× 6.0	〃	8.73	● ●	
	× 7.0	〃	10.0	● ●	
	× 8.0	〃	11.2	● ●	
	× 9.0	〃	12.4		
	× 10.0	〃	13.6	● ●	
	× 12.0	〃	15.7	● ●	
	× 12.5	〃	16.2	●	
	× 14.0	〃	17.6	●	
	× 15.0	〃	18.5	● ●	
	× 18.0	〃	20.9	● ●	
	× 20.0	〃	22.2		
70.0 × 3.5	〃	5.74		●	
	× 4.0	〃	6.51	● ●	
	× 5.0	〃	8.01		●
	× 5.0	6,500	〃	●	
	× 6.0	6,000	9.47	● ●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
70.0 × 7.0	6,000	10.9	● ●		
	× 8.0	〃	12.2	● ●	
	× 9.0	〃	13.5		●
	× 10.0	〃	14.8	● ●	
	× 12.0	〃	17.2	● ●	
	× 13.0	〃	18.3	●	
	× 15.0	〃	20.3	● ●	
	× 18.0	〃	23.1	● ●	
	× 20.0	〃	24.7	● ●	
	73.0 × 4.0	〃	6.81		●
× 5.0		〃	8.38	●	
× 6.0		〃	9.91	●	
× 7.0		〃	11.4	● ●	
× 8.0		〃	12.8	● ●	
× 9.0		〃	14.2		
× 10.0		〃	15.5	● ●	
× 12.0		〃	18.1	● ●	
× 15.0		〃	21.5	● ●	
× 18.0		〃	24.4	● ●	
× 20.0	〃	26.1	● ●		
76.3 × 4.2	〃	7.47		●	
	× 5.0	〃	8.79		●
	× 6.0	〃	10.4	● ●	
	× 7.0	〃	12.0	● ●	
	× 8.0	〃	13.5	● ●	
	× 9.0	〃	14.9	● ●	
	× 9.5	5,500	15.6	●	
	× 9.5	6,000	〃		●
	× 10.0	〃	16.3	● ●	
	× 11.0	〃	17.7		●
	× 12.0	〃	19.0	● ●	
	× 14.0	〃	21.5		●
	× 15.0	〃	22.7	● ●	
× 18.0	〃	25.9	● ●		
× 20.0	〃	27.8	● ●		
× 25.0	〃	31.6	●		
80.0 × 4.0	〃	7.50		●	
	× 5.0	〃	9.25	● ●	

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫			
			西日本	東日本		
80.0	× 6.0	6,000	10.9	●	●	
	× 7.0	〃	12.6	●		
	× 8.0	〃	14.2	●	●	
	× 9.0	〃	15.8			
	× 10.0	〃	17.3	●	●	
	× 12.0	〃	20.1	●	●	
	× 15.0	〃	24.0	●	●	
	× 17.0	〃	26.4	●		
	× 18.0	〃	27.5	●	●	
	× 20.0	〃	29.6	●	●	
	× 25.0	〃	33.9	●		
	82.6	× 4.0	〃	7.75		●
		× 5.0	〃	9.57	●	●
× 6.0		〃	11.3	●	●	
× 7.0		〃	13.1	●	●	
× 8.0		〃	14.7	●	●	
× 9.0		〃	16.3		●	
× 10.0		〃	17.9	●	●	
× 12.0		〃	20.9	●	●	
× 15.0		〃	25.0	●	●	
× 18.0		〃	28.7	●	●	
× 20.0		5,500	30.9	●		
× 20.0		6,000	〃		●	
× 25.0		〃	35.5	●		
85.0	× 5.0	〃	9.86	●	●	
	× 6.0	〃	11.7	●	●	
	× 7.0	〃	13.5	●		
	× 8.0	〃	15.2	●	●	
	× 10.0	〃	18.5	●	●	
	× 12.0	〃	21.6	●	●	
	× 15.0	〃	25.9	●	●	
	× 18.0	〃	29.7		●	
	× 20.0	〃	32.1	●		
	× 20.0	6,500	〃		●	
	× 25.0	6,000	37.0			
	89.1	× 5.0	〃	10.4		●
		× 5.5	〃	11.3		●
× 6.0		〃	12.3	●	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
89.1	× 7.0	〃	14.2	●	●
	× 8.0	〃	16.0	●	●
	× 9.0	〃	17.8		●
	× 10.0	〃	19.5	●	●
	× 11.1	5,500	21.4	●	
	× 11.1	6,000	〃		●
	× 12.0	〃	22.8	●	●
	× 13.0	〃	24.4	●	
	× 13.4	〃	25.0	●	
	× 14.0	〃	25.9		
	× 15.0	〃	27.4	●	●
	× 16.0	〃	28.8	●	●
	× 18.0	〃	31.6	●	●
	× 20.0	〃	34.1	●	●
	× 22.0	〃	36.4	●	
	× 25.0	〃	39.5	●	●
	95.0	× 6.0	〃	13.2	
× 6.0		6,500	〃	●	
× 8.0		6,000	17.2	●	●
× 10.0		〃	21.0	●	●
× 12.0		〃	24.6	●	●
× 15.0		〃	29.6	●	●
× 18.0		〃	34.2	●	●
× 20.0		〃	37.0	●	●
× 25.0		〃	43.2	●	●
96.0	× 6.0	〃	13.3		●
	× 8.0	〃	17.4	●	
	× 10.0	〃	21.2	●	
	× 15.0	〃	30.0	●	
	× 20.0	〃	37.5	●	
101.6	× 4.2	〃	10.1		●
	× 5.0	〃	11.9		●
	× 6.0	〃	14.1		●
	× 7.0	〃	16.3		●
	× 8.0	〃	18.5	●	●
	× 9.0	〃	20.6		●
	× 10.0	〃	22.6	●	●
× 11.0	〃	24.6	●	●	

STKM

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
101.6×	12.0	6,000	26.5	●	●
	× 12.7	〃	27.8		●
	× 12.7	5,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	32.0	●	●
	× 16.0	〃	33.8		●
	× 18.0	〃	37.1	●	●
	× 20.0	〃	40.2	●	●
	× 23.0	〃	44.6		
	× 25.0	〃	47.2	●	●
	× 30.0	〃	53.0	●	●
	× 35.0	〃	57.5	●	
	105.0×	5.0	〃	12.3	
× 6.0		〃	14.6	●	●
× 7.0		〃	16.9	●	●
× 8.0		〃	19.1	●	●
× 10.0		〃	23.4	●	●
× 12.0		〃	27.5	●	●
× 15.0		〃	33.3	●	●
× 18.0		〃	38.6	●	●
× 20.0		〃	41.9	●	●
× 22.0		〃	45.0	●	
× 25.0		〃	49.3	●	●
× 30.0		〃	55.5	●	●
110.0	× 5.0	〃	12.9	●	
	× 6.0	〃	15.4	●	●
	× 7.0	〃	17.8	●	
	× 8.0	〃	20.1	●	●
	× 9.0	〃	22.4	●	
	× 10.0	〃	24.7	●	●
	× 11.0	〃	26.9		
	× 12.0	〃	29.0	●	●
	× 15.0	〃	35.1	●	●
	× 18.0	〃	40.8	●	●
	× 20.0	〃	44.4	●	●
	× 22.0	〃	47.7	●	
	× 25.0	〃	52.4	●	●
	× 30.0	〃	59.2	●	●
	× 35.0	〃	64.7	●	

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
114.3 ×	5.0	6,000	13.5		●
	× 6.0	〃	16.0		●
	× 8.0	〃	21.0	●	●
	× 9.0	〃	23.4		●
	× 10.0	〃	25.7	●	●
	× 11.1	5,500	28.2	●	
	× 11.1	6,000	〃		●
	× 12.0	〃	30.3	●	●
	× 13.5	5,500	33.6	●	
	× 13.5	6,000	〃		●
	× 15.0	〃	36.7	●	●
	× 16.0	〃	38.8		●
	× 18.0	〃	42.7	●	●
	× 20.0	〃	46.5	●	●
	× 22.0	〃	50.1	●	
	× 23.0	〃	51.8		
	× 25.0	〃	55.1	●	●
	× 30.0	〃	62.4	●	●
× 35.0	〃	68.4	●		
120.0 ×	5.0	〃	14.2	●	●
	× 6.0	〃	16.9	●	●
	× 7.0	〃	19.5	●	
	× 8.0	〃	22.1	●	●
	× 10.0	〃	27.1	●	●
	× 12.0	〃	32.0	●	●
	× 13.0	5,500	34.3	●	
	× 15.0	6,000	38.8	●	●
	× 18.0	〃	45.3	●	●
	× 20.0	〃	49.3	●	●
	× 22.0	〃	53.2	●	
	× 25.0	〃	58.6	●	●
× 30.0	〃	66.6	●	●	
× 35.0	〃	73.4	●		
127.0×	4.5	〃	13.6	●	●
	× 5.0	〃	15.0	●	●
	× 6.0	〃	17.9	●	●
	× 7.0	〃	20.7	●	
	× 8.0	〃	23.5	●	●

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
127.0×	10.0	6,000	28.9	●	●
	× 12.0	〃	34.0	●	●
	× 15.0	〃	41.4	●	●
	× 18.0	〃	48.4	●	●
	× 20.0	〃	52.8	●	●
	× 25.0	〃	62.9	●	●
	× 30.0	〃	71.8	●	●
	× 35.0	〃	79.4	●	
130.0	× 5.0	〃	15.4	●	●
	× 6.0	〃	18.3	●	●
	× 7.0	〃	21.2	●	
	× 8.0	〃	24.1	●	●
	× 10.0	〃	29.6	●	●
	× 12.0	〃	34.9	●	●
	× 15.0	〃	42.5	●	●
	× 18.0	〃	49.7	●	●
	× 20.0	〃	54.3	●	●
	× 25.0	〃	64.7	●	●
	× 27.0	5,500	68.6	●	
	× 30.0	6,000	74.0	●	●
	× 35.0	〃	82.0	●	●
	135.0	× 6.0	〃	19.1	●
× 7.0		〃	22.1	●	
× 8.0		〃	25.1	●	
× 9.0		〃	28.0		●
× 10.0		〃	30.8	●	●
× 12.0		〃	36.4	●	●
× 15.0		〃	44.4	●	●
× 18.0		〃	51.9		●
× 20.0		〃	56.7	●	●
× 25.0		〃	67.8	●	●
× 30.0	〃	77.7	●	●	
139.8	× 6.0	〃	19.8		●
	× 8.0	〃	26.0	●	●
	× 10.0	〃	32.0	●	●
	× 11.0	〃	34.9	●	●
	× 12.0	〃	37.8	●	●
	× 12.7	〃	39.8	●	●

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
139.8	× 15.0	6,000	46.2	●	●
	× 15.9	5,500	48.6	●	
	× 16.0	6,000	48.8		●
	× 18.0	〃	54.1	●	●
	× 20.0	〃	59.1	●	●
	× 22.0	〃	63.9	●	
	× 23.0	〃	66.2		
	× 25.0	〃	70.8	●	●
	× 30.0	〃	81.2	●	●
	× 35.0	〃	90.5	●	●
	× 40.0	〃	98.4	●	
146.0	× 6.0	〃	20.7		●
	× 7.0	〃	24.0	●	
	× 8.0	〃	27.2	●	●
	× 10.0	〃	33.5	●	●
	× 12.0	〃	39.7	●	●
	× 15.0	〃	48.5	●	●
	× 18.0	〃	56.8		●
	× 20.0	〃	62.1	●	●
	× 25.0	〃	74.6	●	●
	× 30.0	〃	85.8	●	●
	× 35.0	〃	95.8		
150.0	× 8.0	〃	28.0	●	
	× 10.0	〃	34.5	●	
	× 12.0	〃	40.8	●	
	× 15.0	〃	49.9	●	
	× 20.0	〃	64.1	●	
	× 25.0	〃	77.1	●	
152.4	× 5.0	〃	18.2	●	●
	× 6.0	〃	21.7	●	●
	× 7.0	〃	25.1	●	●
	× 8.0	〃	28.5	●	●
	× 9.0	〃	31.8		
	× 10.0	〃	35.1	●	●
	× 12.0	〃	41.5	●	●
	× 15.0	〃	50.8	●	●
	× 18.0	〃	59.7	●	●
	× 20.0	〃	65.3	●	●



# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
152.4 × 23.0	6,000	73.4			
	× 25.0	〃	78.5	● ●	
	× 30.0	〃	90.6	● ●	
	× 35.0	〃	101	● ●	
	× 40.0	5,500	111	●	
	× 40.0	6,000	〃	● ●	
	× 45.0	5,500	119	●	
154.0 × 8.0	6,000	28.8	●		
	× 10.0	〃	35.5	●	
	× 12.0	〃	42.0	●	
	× 15.0	〃	51.4	●	
	× 20.0	〃	66.1	●	
159.0 × 8.0	〃	29.8	● ●		
	× 10.0	〃	36.7	● ●	
	× 12.0	〃	43.5	● ●	
	× 15.0	〃	53.3	● ●	
	× 18.0	〃	62.6	● ●	
	× 20.0	〃	68.6	● ●	
	× 25.0	〃	82.6	● ●	
	× 30.0	〃	95.4	● ●	
	× 35.0	〃	107	● ●	
	× 40.0	〃	117	● ●	
	165.2 × 6.0	〃	23.6		●
× 8.0		〃	31.0	● ●	
× 10.0		〃	38.3	● ●	
× 11.0		〃	41.8		
× 12.0		〃	45.3	● ●	
× 14.3		5,500	53.2	●	
× 15.0		6,000	55.6	● ●	
× 18.2		5,500	66.0	●	
× 18.2		6,000	〃		●
× 20.0		〃	71.6	● ●	
× 22.0		6,500	77.7	●	
× 25.0		6,000	86.4	● ●	
× 30.0		〃	100	● ●	
× 35.0		〃	112	● ●	
× 40.0		5,500	123	●	
× 40.0		6,000	〃	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
165.2 × 45.0	4,500	133	●		
	× 50.0	〃	142		
168.3 × 8.0	6,000	31.6	● ●		
	× 10.0	〃	39.0	● ●	
	× 12.0	〃	46.3	● ●	
	× 15.0	〃	56.7	● ●	
	× 20.0	〃	73.1	● ●	
	× 25.0	〃	88.3	● ●	
	× 30.0	〃	102	● ●	
× 35.0	〃	115	● ●		
172.0 × 40.0	〃	130	●		
177.8 × 5.0	〃	21.3		●	
	× 6.0	〃	25.4		●
	× 6.0	6,500	〃	●	
	× 7.0	〃	29.5	●	
	× 8.0	6,000	33.5		●
	× 8.0	6,500	33.5	●	
	× 10.0	6,000	41.4		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	49.1		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	60.2		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 18.0	6,000	70.9		●
	× 18.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	77.8		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 22.0	〃	84.5	●	
× 25.0	6,000	94.2		●	
× 25.0	6,500	〃	●		
× 30.0	6,000	109		●	
× 30.0	6,500	〃	●		
× 35.0	6,000	123		●	
× 35.0	6,500	〃	●		
× 40.0	6,000	136		●	
× 40.0	6,500	〃	●		
180.0 × 6.0	6,000	25.7		●	
	× 8.0	〃	33.9	● ●	



# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
180.0×	8.0	6,500	33.9	●	
	× 10.0	6,000	41.9		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	49.7		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	61.0		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	78.9		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	95.6		●
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	111		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	185.0	× 8.0	6,000	34.9	
× 8.0		6,500	〃	●	
× 10.0		6,000	43.2		●
× 10.0		6,500	43.2	●	
× 12.0		6,000	51.2		●
× 12.0		6,500	〃	●	
× 15.0		6,000	62.9		●
× 15.0		6,500	〃	●	
× 20.0		6,000	81.4		●
× 20.0		6,500	〃	●	
× 25.0		6,000	98.6		●
× 25.0		6,500	〃	●	
× 30.0		6,000	115		●
× 30.0		6,500	〃	●	
× 35.0	〃	129	●		
190.7	× 6.0	6,000	27.3		●
	× 6.0	6,500	〃	●	
	× 7.0	6,000	31.7		●
	× 7.0	6,500	〃	●	
	× 8.0	6,000	36.0		●
	× 8.0	6,500	〃	●	
	× 10.0	6,000	44.6		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 11.0	6,000	48.7		●
	× 11.0	6,500	〃	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
190.7	× 12.0	6,000	52.9		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	65.0		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 18.0	6,000	76.7		●
	× 18.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	84.2		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	102		●
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	119		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	134		●
	× 35.0	6,500	〃	●	
	× 40.0	6,000	149		●
	× 40.0	6,500	〃	●	
	× 45.0	6,000	162	●	
193.7	× 8.0	6,500	36.6	●	
	× 10.0	6,000	45.3		
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	53.8		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	66.1		
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 18.0	〃	78.0	●	
	× 20.0	6,000	85.7		
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	104		●
× 25.0	6,500	〃	●		
× 30.0	6,000	121			
× 30.0	6,500	〃	●		
× 35.0	〃	137	●		
× 40.0	6,000	152	●		
203.0	× 8.0	6,500	38.5	●	
	× 10.0	6,500	47.6	●	
	× 12.0	6,500	56.5	●	
	× 15.0	6,500	69.5	●	
	× 20.0	〃	90.3	●	

STKM

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫	
			西日本	東日本
203.0 × 25.0	6,500	110	●	
	× 30.0	〃	128	●
205.0 × 6.0	6,000	29.4		●
	× 8.0	〃	38.9	●
× 8.0	6,500	〃	●	
× 10.0	6,000	48.1		●
× 10.0	6,500	〃	●	
× 12.0	6,000	57.1		●
× 12.0	6,500	〃	●	
× 15.0	6,000	70.3		●
× 15.0	6,500	〃	●	
× 20.0	6,000	91.2		●
× 20.0	6,500	〃	●	
× 25.0	6,000	111		●
× 25.0	6,500	〃	●	
× 30.0	6,000	129		●
× 30.0	6,500	〃	●	
× 35.0	6,000	147		●
× 35.0	6,500	〃	●	
× 40.0	〃	163	●	
216.3 × 10.0	6,000	50.9		●
	× 12.0	〃	60.5	●
× 15.0	〃	74.5		
× 15.0	6,500	〃	●	●
× 18.0	6,000	88.0		●
× 18.2	6,500	88.9	●	
× 20.0	6,000	96.8		●
× 20.0	6,500	〃	●	
× 23.0	5,500	110	●	
× 23.0	6,000	〃		●
× 23.0	6,500	〃	●	
× 25.0	6,000	118		●
× 30.0	〃	138		●
× 30.0	6,500	〃	●	
× 35.0	6,000	156		●
× 35.0	6,500	〃	●	
× 40.0	6,000	174		●
× 40.0	6,500	〃	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫	
			西日本	東日本
216.3 × 45.0	6,000	190		●
	× 45.0	6,500	〃	●
	× 50.0	6,000	205	●
219.1 × 10.0	〃	51.6		●
	× 10.0	6,500	〃	●
× 12.0	6,000	61.3		●
× 12.0	6,500	〃	●	
× 15.0	6,000	75.5		●
× 15.0	6,500	〃	●	
× 18.0	6,000	89.3		●
× 20.0	〃	98.2		●
× 20.0	6,500	〃	●	
× 25.0	6,000	120		●
× 25.0	6,500	〃	●	
× 30.0	6,000	140		●
× 30.0	6,500	〃	●	
× 35.0	6,500	159	●	
232.0 × 7.0	6,000	38.8		●
	× 8.0	〃	44.2	●
× 8.0	6,500	〃	●	
× 9.0	6,000	49.5		
× 10.0	6,000	54.7		●
× 10.0	6,500	〃	●	
× 12.0	6,000	65.1		●
× 15.0	〃	80.3		●
× 15.0	6,500	〃	●	
× 16.0	6,000	85.2		
× 18.0	〃	95.0		
× 18.0	6,500	〃	●	
× 20.0	6,000	105		●
× 20.0	6,500	〃	●	
× 25.0	6,000	128		●
× 25.0	6,500	〃	●	
× 30.0	6,000	149		●
× 30.0	6,500	〃	●	
× 35.0	6,000	170		●
× 35.0	6,500	〃	●	
× 40.0	6,000	189		●

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
232.0 × 50.0	6,000	224	●		
241.8	× 8.0	6,000	46.1		●
	× 8.0	6,500	〃	●	
	× 9.0	6,000	51.7		
	× 10.0	〃	57.2		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	68.0		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	83.9		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 18.0	6,000	99.3		●
	× 18.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	109		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	134		
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	157		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	178		
	× 35.0	6,500	〃	●	
	× 40.0	6,000	199		
× 50.0	6,500	236	●		
244.5	× 8.0	6,500	46.7	●	
	× 9.0	6,000	52.3		
	× 10.0	〃	57.8		
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	68.8		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	84.9		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	111		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	135		●
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	159		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	181		●
	× 35.0	6,500	〃	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
254.0	× 10.0	6,000	60.2		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	71.6		●
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 15.0	6,000	88.4		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	115		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	141		
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	166		
	× 30.0	6,500	〃	●	
267.4	× 8.0	6,000	51.2		
	× 10.0	〃	63.5		●
	× 12.0	〃	75.6		●
	× 15.0	〃	93.4		
	× 18.0	〃	111		●
	× 18.2	〃	112	●	
	× 18.2	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	122		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 21.4	6,000	130		●
	× 21.4	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,500	149	●	
	× 25.4	6,000	152		●
	× 28.6	6,000	168		●
	× 28.6	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	176		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	201		●
× 35.0	6,500	〃	●		
× 40.0	6,000	224			
× 40.0	6,500	〃	●		
× 45.0	〃	247	●		
× 50.0	〃	268	●		
273.1	× 10.0	〃	64.9	●	
	× 12.0	6,000	77.3		
	× 12.0	6,500	〃	●	



# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
273.1 × 15.0	6,000	95.5		●	
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	125	●	
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	153		
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	180		
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	206	●	
280.0 × 10.0	6,500	66.6	●		
	× 12.0	〃	79.3	●	
	× 15.0	〃	98.0	●	
	× 20.0	〃	128	●	
	× 25.0	〃	157	●	
	× 30.0	6,000	185	●	
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	211	●	
298.5 × 8.0	〃	57.3		●	
	× 8.0	6,500	〃	●	
	× 10.0	6,000	71.1		●
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	84.8		
	× 12.0	6,500	〃	●	
	× 13.0	〃	91.5	●	
	× 15.0	6,000	105		●
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 18.0	6,000	125		●
	× 20.0	〃	137		●
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	169		●
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	199		●
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	227		
	× 35.0	6,500	〃	●	
	× 40.0	6,000	255		●
	× 40.0	6,500	〃	●	
× 45.0	6,500	281	●		

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫			
			西日本	東日本		
298.5 × 50.0	6,000	306	●			
	318.5 × 12.0	6,000	90.7	●		
		× 12.0	6,500	〃	●	
		× 15.0	6,000	112	●	●
		× 20.0	〃	147		●
		× 20.0	6,500	〃	●	
		× 21.4	6,000	157		●
		× 21.4	6,500	〃	●	
		× 25.0	〃	181		●
		× 25.4	〃	184	●	
		× 28.6	〃	204	●	
		× 30.0	6,000	213		●
		× 30.0	6,500	〃	●	
		× 33.3	6,000	234		●
		× 33.3	6,500	〃	●	
		× 35.0	6,000	245		●
		× 35.0	6,500	〃	●	
× 40.0	6,000	275		●		
× 40.0	6,500	〃	●			
× 50.0	〃	331	●			
323.8 × 15.0	6,000	114				
	× 20.0	〃	150	●		
	× 25.0	〃	184	●		
	× 30.0	〃	217	●		
323.9 × 10.0	6,500	77.4	●			
	× 15.0	〃	114	●		
	× 20.0	6,500	150	●		
	× 25.0	〃	184	●		
	× 30.0	〃	217	●		
339.7 × 8.0	6,500	65.4	●			
	× 10.0	6,000	81.3		●	
	× 10.0	6,500	〃	●		
	× 12.0	〃	97.0	●		
	× 15.0	6,000	120		●	
	× 15.0	6,500	〃	●		
	× 18.0	6,000	143			
	× 20.0	〃	158		●	
	× 20.0	6,500	〃	●		

# STKM 13A S

●は常時在庫

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫		
			西日本	東日本	
339.7	× 25.0	6,000	194	●	
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	229	●	
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 35.0	6,000	263	●	
	× 40.0	〃	296		
	× 40.0	6,500	〃	●	
	× 50.0	5,000	357	●	
355.6	× 10.0	6,000	85.2		
	× 12.0	6,500	102	●	
	× 20.0	6,000	166		
	× 20.0	6,500	〃	●	
	× 23.8	6,000	195	●	
	× 23.8	6,500	〃	●	
	× 25.0	6,000	204	●	
	× 25.0	6,500	〃	●	
	× 25.4	〃	207	●	
	× 27.8	6,000	225	●	
	× 27.8	6,500	〃	●	
	× 30.0	6,000	241	●	
	× 30.0	6,500	〃	●	
	× 31.8	〃	254	●	
	× 35.7	6,000	282		
	× 35.7	6,500	〃	●	
	× 40.0	6,000	311		
	× 40.0	6,500	〃	●	
	365.0	× 15.0	6,500	129	●
		× 20.0	6,500	170	●
× 25.0		〃	210	●	
× 30.0		〃	248	●	
× 35.0		〃	285	●	
381.0	× 10.0	6,000	91.5	●	
	× 10.0	6,500	〃	●	
	× 12.0	6,000	109		
	× 15.0	〃	135	●	
	× 15.0	6,500	〃	●	
	× 20.0	6,000	178	●	
	× 20.0	6,500	〃	●	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	常時在庫	
			西日本	東日本
381.0	× 25.0	6,000	219	
	× 25.0	6,500	〃	●
	× 30.0	6,000	260	●
	× 30.0	6,500	〃	●
	× 35.0	6,000	299	●
	× 40.0	〃	336	
	406.4	× 25.0	6,500	235
× 26.2		6,000	246	●
× 26.2		6,500	〃	●
× 30.0		6,000	278	●
× 30.9		〃	286	
× 30.9		6,500	〃	●
× 35.0		6,000	321	
× 35.0		6,500	〃	●
× 40.5		5,500	365	●
× 40.5		6,000	〃	●
426.0	× 15.0	6,500	152	●
	× 20.0	〃	200	●
	× 25.0	〃	247	●
	× 30.0	〃	293	●
	× 35.0	〃	337	●



# STKM 13A E

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
17.3 × 2.3	5,750	0.851
× 3.2	〃	1.11
21.7 × 3.2	5,500	1.46
× 3.7	〃	1.64
25.4 × 2.0	〃	1.15
× 2.6	〃	1.46
× 2.8	〃	1.56
× 3.2	〃	1.75
× 3.5	〃	1.89
× 4.0	〃	2.11
× 4.5	〃	2.32
× 5.0	〃	2.52
27.2 × 2.3	〃	1.41
× 3.2	〃	1.89
× 3.5	〃	2.05
× 4.0	〃	2.29
× 4.5	〃	2.52
× 5.0	〃	2.74
× 5.5	〃	2.94
× 6.0	〃	3.14
31.8 × 2.0	〃	1.47
× 2.3	〃	1.67
× 2.6	〃	1.87
× 2.9	〃	2.07
× 3.2	〃	2.26
× 3.5	〃	2.44
× 4.0	〃	2.74
× 4.5	〃	3.03
× 5.0	〃	3.30
34.0 × 1.6	〃	1.28
× 2.3	〃	1.80
× 2.6	〃	2.01
× 2.9	〃	2.22
× 3.2	〃	2.43
× 3.5	〃	2.63
× 4.0	〃	2.96
× 4.5	〃	3.27
× 5.0	〃	3.58

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
34.0 × 5.5	5,500	3.87
38.1 × 2.0	〃	1.78
× 2.3	〃	2.03
× 2.6	〃	2.28
× 2.9	〃	2.52
× 3.2	〃	2.75
× 3.5	〃	2.99
× 4.0	〃	3.36
× 4.5	〃	3.73
× 5.0	〃	4.08
× 5.5	〃	4.42
× 6.0	〃	4.75
42.7 × 2.3	〃	2.29
× 2.6	〃	2.57
× 4.0	〃	3.82
× 4.5	〃	4.24
× 5.0	〃	4.65
× 5.5	〃	5.05
× 6.0	〃	5.43
× 7.0	〃	6.16
45.0 × 3.2	〃	3.30
× 3.5	〃	3.58
× 4.0	〃	4.04
× 4.5	〃	4.49
× 5.0	〃	4.93
× 6.0	〃	5.77
48.6 × 3.5	〃	3.89
× 4.0	〃	4.40
× 6.0	〃	6.30
50.8 × 2.3	〃	2.75
× 2.6	〃	3.09
× 3.2	〃	3.76
× 3.5	〃	4.08
× 4.0	〃	4.62
× 4.5	〃	5.14
× 5.0	〃	5.65
× 6.0	〃	6.63
54.0 × 3.2	〃	4.01

# STKM 13A E

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
54.0 × 4.0	5,500	4.93
× 5.0	〃	6.04
× 6.0	〃	7.10
57.0 × 3.2	〃	4.25
× 3.5	〃	4.62
× 6.0	〃	7.55
60.5 × 4.0	〃	5.57
× 4.5	〃	6.21
× 6.0	〃	8.06
63.5 × 2.6	〃	3.90
70.0 × 3.2	〃	5.27
× 4.0	〃	6.51
× 5.0	〃	8.01

# E-C

## 機械構造用炭素鋼鋼管

(冷間品)

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
13.8 × 3.5	乱尺	0.889
15.0 × 2.3	〃	0.72
16.0 × 2.5	〃	0.832
× 3.5	〃	1.08
17.3 × 4.0	〃	1.31
× 4.5	〃	1.42
19.0 × 3.5	〃	1.34
× 4.0	〃	1.48
20.0 × 3.5	〃	1.42
× 4.5	〃	1.72
× 6.0	〃	2.07
21.7 × 4.0	〃	1.75
25.0 × 3.0	〃	1.63
× 6.0	〃	2.81
25.4 × 5.5	〃	2.70
× 6.0	〃	2.87
27.2 × 5.0	〃	2.74
× 6.0	〃	3.14
30.0 × 4.0	〃	2.56
× 5.0	〃	3.08
40.0 × 4.0	〃	3.55

(他のサイズについてもお問い合わせ下さい。)