

在庫のお問い合わせは
ここをクリック >

その他の在庫リストは
ここをクリック >

鋼管の加工品事例集
ここをクリック >

継目無ステンレス鋼管 配管用

●配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS-TPS-C,S-H Stainless Steel Pipes

- 種類 | SUS 304
SUS 304 L
SUS 316
SUS 316 L
SUS 310 S

- 適用範囲 | 配管用は、ステンレス鋼の特性により、耐食性・耐酸化性・耐熱性・高温性及び低温性の配管に使用される。

■ 外径、厚さ及び偏肉の許容差

区 分	外径の許容差	厚さの許容差	偏肉の許容差
熱間仕上継目無鋼管	50mm未満 ±0.5mm 50mm以上 ±1%	4mm未満 ±0.5mm 4mm以上 ±12.5%	厚さの20%以下
冷間仕上継目無鋼管	30mm未満 ±0.3mm 30mm以上 ±1%	2mm未満 ±0.2mm 2mm以上 ±10%	—————

*重量についてはJISZ8401に準ずる。

■ 弊社の特色

SUS-304・SUS-304L・SUS-316・SUS-316L・SUS-310Sの5種類とも外径17.3mm～406.6mmまで切断販売しております。

*一部薄肉厚、定尺販売品もあります。

※リスト以外のサイズもお問合せ下さい。

SUS304 TPS

*定尺販売品

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
4.0 × 0.5	4,000	0.044
× 1.0	〃	0.075
5.0 × 1.5	〃	0.131
6.0 × 0.8	〃	0.104
× 1.0	〃	0.125
× 1.5	〃	0.168
6.35 × 0.5	〃	0.073
× 0.889	〃	0.121
× 1.0	〃	0.133
8.0 × 0.8	〃	0.143
× 1.0	〃	0.174
× 1.5	〃	0.243
9.0 × 1.0	〃	0.199
9.53 × 1.0	〃	0.212
× 1.2	〃	0.249
10.0 × 1.0	〃	0.224
× 1.2	〃	0.263
× 2.0	〃	0.399
10.5 × 1.2	〃	0.278
× 1.5	〃	0.336
× 1.7	〃	0.373
× 2.0	〃	0.423
× 2.4	〃	0.484
12.0 × 1.0	〃	0.274
× 1.2	〃	0.323
× 1.5	〃	0.392
× 2.0	〃	0.498
× 2.5	〃	0.592
12.7 × 1.0	〃	0.291
× 2.0	〃	0.533
13.0 × 3.0	〃	0.747
13.8 × 1.2	〃	0.377
× 1.65	〃	0.499
× 2.0	〃	0.588
× 2.2	〃	0.636
× 2.2	5,500	0.636
× 3.0	4,000	0.807
× 3.0	5,500	0.807

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
13.8 × 4.0	4,000	0.976
14.0 × 1.5	〃	0.467
15.0 × 1.0	〃	0.349
× 2.0	〃	0.648
× 3.0	〃	0.897
16.0 × 1.0	〃	0.374
× 1.5	〃	0.542
× 2.0	〃	0.697
× 3.0	〃	0.971

SUS304 TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
17.3	× 1.2	4,000	0.481
	× 1.65	〃	0.643
	× 2.0	〃	0.762
	× 2.3	〃	0.859
	× 2.3	5,500	0.859
	× 3.2	4,000	1.12
	× 3.2	5,500	1.12
	× 3.2	6,000	1.12
	× 4.0	4,000	1.33
	× 4.0	〃	〃
18.0	× 1.5	〃	0.617
	× 2.0	〃	0.797
	× 3.0	〃	1.12
	× 4.0	〃	1.39
19.0	× 1.0	〃	0.448
	× 1.5	〃	0.654
	× 2.0	〃	0.847
	× 3.0	〃	1.20
	× 4.0	〃	1.49
	× 5.0	〃	1.74
20.0	× 1.0	〃	0.473
	× 1.5	〃	0.691
	× 2.0	〃	0.897
	× 3.0	〃	1.27
	× 4.0	〃	1.59
	× 5.0	〃	1.87
21.7	× 1.65	〃	0.824
	× 1.65	5,500	0.824
	× 2.1	4,000	1.03
	× 2.1	5,500	1.03
	× 2.5	4,000	1.20
	× 2.5	5,500	1.20
	× 2.5	6,000	1.20
	× 2.8	4,000	1.32
	× 2.8	5,500	1.32
	× 3.7	4,000	1.66
	× 3.7	5,500	1.66
	× 4.7	4,000	1.99
× 4.7	5,500	1.99	
× 7.5	4,000	2.65	
22.0	× 1.0	〃	0.523

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
22.0	× 1.5	4,000	0.766
	× 2.0	〃	0.996
	× 3.0	〃	1.42
25.0	× 1.0	〃	0.598
	× 1.5	〃	0.878
	× 2.0	〃	1.15
	× 3.0	〃	1.64
	× 3.5	〃	1.87
	× 4.0	〃	2.09
	× 5.0	〃	2.49
25.4	× 1.0	〃	0.608
	× 1.2	〃	0.723
	× 1.5	〃	0.893
	× 2.0	〃	1.17
	× 3.0	〃	1.67
	× 4.0	〃	2.13
27.2	× 1.65	〃	1.05
	× 1.65	5,500	1.05
	× 2.1	4,000	1.31
	× 2.1	5,500	1.31
	× 2.1	6,000	1.31
	× 2.5	4,000	1.54
	× 2.5	5,500	1.54
	× 2.5	6,000	1.54
	× 2.9	4,000	1.76
	× 2.9	5,500	1.76
	× 3.9	4,000	2.26
	× 3.9	5,500	2.26
× 5.5	4,000	2.97	
× 5.5	5,500	2.97	
× 7.8	4,000	3.77	
× 7.8	5,500	3.77	
30.0	× 1.5	4,000	1.06
	× 2.0	〃	1.39
	× 2.5	〃	1.71
	× 3.0	〃	2.02
	× 4.0	〃	2.59
	× 5.0	〃	3.11
32.0	× 1.5	〃	1.14
	× 2.0	〃	1.49

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
32.0	× 2.5	4,000	1.84
	× 3.0	〃	2.17
	× 4.0	〃	2.79
	× 5.0	〃	3.36
	× 6.0	〃	3.89
34.0	× 8.0	〃	4.78
	× 1.65	〃	1.33
	× 1.65	5,500	1.33
34.0	× 2.0	4,000	1.59
	× 2.0	5,500	1.59
	× 2.8	4,000	2.18
	× 2.8	5,500	2.18
	× 3.0	4,000	2.32
	× 3.0	5,500	2.32
	× 3.0	6,000	2.32
	× 3.4	4,000	2.59
	× 3.4	5,500	2.59
	× 3.4	6,000	2.59
	× 4.5	4,000	3.31
	× 4.5	5,500	3.31
	× 4.5	6,000	3.31
	× 6.4	4,000	4.40
	× 6.4	5,500	4.40
× 6.4	6,000	4.40	
× 9.1	4,000	5.64	
36.0	× 2.0	〃	1.69
	× 3.0	〃	2.47
	× 5.0	〃	3.86
42.7	× 1.65	〃	1.69
	× 1.65	5,500	1.69
	× 2.0	4,000	2.03
	× 2.8	〃	2.78
	× 2.8	5,500	2.78
	× 3.0	4,000	2.97
	× 3.0	5,500	2.97
	× 3.6	4,000	3.51
	× 3.6	5,500	3.51
	× 3.6	6,000	3.51
42.7	× 4.9	4,000	4.61
	× 4.9	5,500	4.61

SUS304 TPS

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
42.7	× 4.9	6,000	4.61	
	× 6.4	4,000	5.79	
	× 6.4	5,500	5.79	
	× 8.0	4,000	6.92	
	× 8.0	5,500	6.92	
	× 9.5	4,000	7.86	
	× 10.0	〃	8.15	
	48.6	× 1.65	〃	1.93
× 1.65		5,500	1.93	
× 2.0		4,000	2.32	
× 2.8		〃	3.19	
× 2.8		5,500	3.19	
× 3.0		4,000	3.41	
× 3.0		5,500	3.41	
× 3.7		4,000	4.14	
× 3.7		5,500	4.14	
× 3.7		6,000	4.14	
× 5.1		4,000	5.53	
× 5.1		5,500	5.53	
× 5.1		6,000	5.53	
× 7.1		4,000	7.34	
× 7.1		5,500	7.34	
× 7.1		6,000	7.34	
× 8.7		4,000	8.65	
× 10.2		〃	9.76	
60.5		× 1.65	〃	2.42
		× 1.65	5,500	2.42
	× 2.0	4,000	2.91	
	× 2.8	〃	4.02	
	× 2.8	5,500	4.02	
	× 3.0	4,000	4.30	
	× 3.0	5,500	4.30	
	× 3.5	4,000	4.97	
	× 3.5	5,500	4.97	
	× 3.5	6,000	4.97	
	× 3.9	4,000	5.50	
	× 3.9	5,500	5.50	
	× 3.9	6,000	5.50	
	× 4.9	4,000	6.79	
	× 5.5	〃	7.54	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
60.5	× 5.5	5,500	7.54	
	× 5.5	6,000	7.54	
	× 6.0	4,000	8.15	
	× 8.7	〃	11.2	
	× 8.7	5,500	11.2	
	× 8.7	6,000	11.2	
	× 11.1	〃	13.7	
	× 11.1	5,500	13.7	
	× 11.1	6,000	13.7	
	× 15.0	4,000	17.0	
	76.3	× 2.1	〃	3.88
		× 3.0	〃	5.48
× 3.0		5,500	5.48	
× 3.5		4,000	6.35	
× 3.5		5,500	6.35	
× 3.5		6,000	6.35	
× 4.0		4,000	7.20	
× 4.0		5,500	7.20	
× 5.2		4,000	9.21	
× 5.2		5,500	9.21	
× 7.0		4,000	12.1	
× 7.0		5,500	12.1	
× 7.0		6,000	12.1	
× 9.5		4,000	15.8	
× 9.5		5,500	15.8	
× 9.5		6,000	15.8	
× 13.5		4,000	21.1	
× 13.5		5,500	21.1	
× 13.5		6,000	21.1	
× 14.0		4,000	21.7	
× 15.0	〃	22.9		
× 15.0	6,000	22.9		
89.1	× 2.1	4,000	4.55	
	× 3.0	〃	6.43	
	× 3.0	5,500	6.43	
	× 4.0	4,000	8.48	
	× 4.0	5,500	8.48	
	× 5.5	4,000	11.5	
	× 5.5	5,500	11.5	
	× 7.6	4,000	15.4	

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
89.1	× 7.6	5,500	15.4
	× 11.1	4,000	21.6
	× 11.1	5,500	21.6
	× 11.1	6,000	21.6
	× 15.2	5,500	28.0
	× 15.2	6,000	28.0
101.6	× 2.1	4,000	5.20
	× 3.0	〃	7.37
	× 4.0	〃	9.72
	× 4.0	5,500	9.72
	× 4.0	6,000	9.72
	× 5.7	4,000	13.6
	× 5.7	5,500	13.6
	× 5.7	6,000	13.6
	× 8.1	4,000	18.9
	× 8.1	5,500	18.9
	× 8.1	6,000	18.9
	× 12.7	4,000	28.1
	× 12.7	5,500	28.1
	× 12.7	6,000	28.1
× 15.0	4,000	32.4	
× 15.0	5,500	32.4	
× 15.0	6,000	32.4	
× 20.0	〃	40.7	
114.3	× 2.1	4,000	5.87
	× 3.0	〃	8.32
	× 3.0	5,500	8.32
	× 4.0	4,000	11.0
	× 4.0	5,500	11.0
	× 4.0	6,000	11.0
	× 6.0	4,000	16.2
	× 6.0	5,500	16.2
	× 6.0	6,000	16.2
	× 8.6	4,000	22.6
	× 8.6	5,500	22.6
	× 8.6	6,000	22.6
	× 11.1	4,000	28.5
	× 11.1	5,500	28.5
× 11.1	6,000	28.5	
× 13.5	4,000	33.9	

SUS304 TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
114.3 × 13.5	5,500	33.9
× 13.5	6,000	33.9
× 17.1	4,000	41.4
× 17.1	5,500	41.4
× 17.1	6,000	41.4
× 20.0	〃	47.0
139.8 × 3.4	4,000	11.6
× 5.0	〃	16.8
× 5.0	5,500	16.8
× 5.0	6,000	16.8
× 6.6	4,000	21.9
× 6.6	5,500	21.9
× 6.6	6,000	21.9
× 9.5	4,000	30.8
× 9.5	5,500	30.8
× 9.5	6,000	30.8
× 12.7	4,000	40.2
× 12.7	5,500	40.2
× 12.7	6,000	40.2
× 15.9	4,000	49.1
× 15.9	5,500	49.1
× 15.9	6,000	49.1
× 20.0	〃	59.7
165.2 × 2.8	4,000	11.3
× 3.4	〃	13.7
× 5.0	〃	20.0
× 5.0	5,500	20.0
× 5.0	6,000	20.0
× 7.1	4,000	28.0
× 7.1	5,500	28.0
× 7.1	6,000	28.0
× 11.0	4,000	42.3
× 11.0	5,500	42.3
× 11.0	6,000	42.3
× 14.3	4,000	53.8
× 14.3	5,500	53.8
× 14.3	6,000	53.8
× 18.2	4,000	66.6
× 18.2	5,500	66.6
× 18.2	6,000	66.6

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
165.2 × 21.9	6,000	78.2
216.3 × 4.0	4,000	21.2
× 6.5	〃	34.0
× 6.5	5,500	34.0
× 6.5	6,000	34.0
× 8.2	4,000	42.5
× 8.2	5,500	42.5
× 8.2	6,000	42.5
× 10.3	〃	52.9
× 12.7	4,000	64.4
× 12.7	5,500	64.4
× 12.7	6,000	64.4
× 18.2	4,000	89.8
× 18.2	5,500	89.8
× 18.2	6,000	89.8
× 23.0	4,000	111
× 23.0	5,500	111
× 23.0	6,000	111
267.4 × 4.0	4,000	26.2
× 6.5	4,000	42.2
× 6.5	5,500	42.2
× 6.5	6,000	42.2
× 9.3	4,000	59.8
× 9.3	5,500	59.8
× 9.3	6,000	59.8
× 15.1	4,000	94.9
× 15.1	5,500	94.9
× 15.1	6,000	94.9
× 21.4	4,000	131
× 21.4	5,500	131
× 21.4	6,000	131
× 28.6	4,000	170
× 28.6	5,500	170
× 28.6	6,000	170
318.5 × 4.5	4,000	35.2
× 6.5	〃	50.5
× 10.3	〃	79.1
× 10.3	5,500	79.1
× 10.3	6,000	79.1
× 17.4	4,000	131

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
318.5 × 17.4	5,500	131
× 17.4	6,000	131
× 25.4	4,000	185
× 25.4	6,000	185
× 33.3	4,000	237
× 33.3	5,500	237
× 33.3	6,000	237
355.6 × 11.1	4,000	95.3
× 11.1	5,500	95.3
× 11.1	6,000	95.3
× 19.0	〃	159
406.4 × 12.7	4,000	125
× 12.7	5,500	125
× 12.7	6,000	125
× 21.4	4,000	205
× 21.4	5,500	205
× 21.4	6,000	205

SUS316 TPS

*定尺販売品

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
6.0 × 1.0	4,000	0.125
8.0 × 1.0	〃	0.175
10.0 × 1.0	〃	0.226
10.5 × 2.4	〃	0.487
12.0 × 1.0	〃	0.276
× 1.5	〃	0.395
12.7 × 1.2	〃	0.346
× 1.5	〃	0.421
× 1.65	〃	0.457
13.8 × 3.0	〃	0.812

SUS316 TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
17.3 × 2.3	4,000	0.865		
	× 3.2	〃	1.13	
21.7 × 1.65	〃	0.829		
	× 2.1	〃	1.03	
	× 2.1	5,500	1.03	
	× 2.5	4,000	1.20	
	× 2.5	5,500	1.20	
	× 2.8	4,000	1.33	
	× 2.8	5,500	1.33	
	× 3.7	4,000	1.67	
	× 3.7	5,500	1.67	
	× 4.7	4,000	2.00	
	× 4.7	5,500	2.00	
	27.2 × 1.65	4,000	1.06	
		× 1.65	5,500	1.06
		× 2.1	4,000	1.32
× 2.1		5,500	1.32	
× 2.5		4,000	1.55	
× 2.5		5,500	1.55	
× 2.9		4,000	1.77	
× 2.9		5,500	1.77	
× 3.9		4,000	2.28	
× 3.9		5,500	2.28	
× 5.5		4,000	2.99	
× 5.5		5,500	2.99	
34.0 × 2.8		4,000	2.19	
		× 2.8	5,500	2.19
	× 3.0	4,000	2.33	
	× 3.0	5,500	2.33	
	× 3.4	4,000	2.61	
	× 3.4	5,500	2.61	
	× 4.5	4,000	3.33	
	× 4.5	5,500	3.33	
	× 6.4	4,000	4.43	
	× 6.4	5,500	4.43	
42.7 × 1.65	4,000	1.70		
	× 2.8	〃	2.80	
	× 2.8	5,500	2.80	

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
42.7 × 3.0	4,000	2.99	
	× 3.0	5,500	2.99
	× 3.6	4,000	3.53
	× 3.6	5,500	3.53
	× 4.9	4,000	4.64
	× 4.9	5,500	4.64
	× 6.4	4,000	5.82
	× 6.4	5,500	5.82
	48.6 × 2.8	4,000	3.21
		× 2.8	5,500
× 3.0		4,000	3.43
× 3.0		5,500	3.43
× 3.7		4,000	4.16
× 3.7		5,500	4.16
× 5.1		4,000	5.56
× 5.1		5,500	5.56
× 7.1		4,000	7.39
× 7.1		5,500	7.39
60.5 × 2.8	4,000	4.05	
	× 2.8	5,500	4.05
	× 3.5	4,000	5.00
	× 3.5	5,500	5.00
	× 3.9	4,000	5.53
	× 3.9	5,500	5.53
	× 5.5	4,000	7.58
	× 5.5	5,500	7.58
	× 8.7	4,000	11.3
	× 8.7	5,500	11.3
76.3 × 3.0	4,000	5.51	
	× 3.5	〃	6.39
	× 3.5	5,500	6.39
	× 4.0	4,000	7.25
	× 4.0	5,500	7.25
	× 5.2	4,000	9.27
	× 5.2	5,500	9.27
	× 7.0	4,000	12.2
	× 7.0	5,500	12.2
	× 9.5	4,000	15.9

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
76.3 × 9.5	5,500	15.9		
	89.1 × 4.0	4,000	8.53	
89.1 × 4.0	5,500	8.53		
	× 5.5	4,000	11.5	
	× 5.5	5,500	11.5	
	× 7.6	4,000	15.5	
	× 7.6	5,500	15.5	
	× 11.1	4,000	21.7	
	× 11.1	5,500	21.7	
	101.6 × 5.7	4,000	13.7	
		× 5.7	5,500	13.7
		× 8.1	4,000	19.0
× 8.1		5,500	19.0	
× 12.7		5,500	28.3	
114.3 × 4.0	4,000	11.1		
	× 4.0	5,500	11.1	
	× 6.0	4,000	16.3	
	× 6.0	5,500	16.3	
	× 8.6	4,000	22.8	
	× 8.6	5,500	22.8	
	× 11.1	4,000	28.7	
	× 11.1	5,500	28.7	
	× 11.1	6,000	28.7	
	× 13.5	4,000	34.1	
× 13.5	5,500	34.1		
× 13.5	6,000	34.1		
139.8 × 2.8	4,000	9.62		
	× 3.4	〃	11.6	
	× 5.0	〃	16.9	
	× 5.0	5,500	16.9	
	× 5.0	6,000	16.9	
	× 6.6	4,000	22.0	
	× 6.6	5,500	22.0	
× 6.6	6,000	22.0		
× 9.5	4,000	31.0		
	× 9.5	5,500	31.0	

SUS316 TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
139.8	× 9.5	6,000	31.0
	× 12.7	4,000	40.5
	× 12.7	5,500	40.5
	× 12.7	6,000	40.5
	× 15.9	4,000	49.4
	× 15.9	5,500	49.4
	× 15.9	6,000	49.4
	× 20.0	5,500	60.1
	× 20.0	6,000	60.1
	165.2	× 2.8	4,000
× 5.0		〃	20.1
× 5.0		5,500	20.1
× 5.0		6,000	20.1
× 7.1		4,000	28.1
× 7.1		5,500	28.1
× 7.1		6,000	28.1
× 11.0		4,000	42.5
× 11.0		5,500	42.5
× 11.0		6,000	42.5
× 14.3		4,000	54.1
× 14.3		5,500	54.1
× 14.3		5,500	54.1
× 14.3		6,000	54.1
× 18.2		4,000	67.1
× 18.2		5,500	67.1
× 18.2		6,000	67.1
216.3		× 8.2	4,000
	× 8.2	5,500	42.8
	× 8.2	6,000	42.8
	× 12.7	4,000	64.8
	× 12.7	5,500	64.8
	× 12.7	6,000	64.8
	× 18.2	4,000	90.4
	× 18.2	5,500	90.4
	× 18.2	6,000	90.4
	× 23.0	〃	111
267.4	× 9.3	5,500	60.2
	× 9.3	6,000	60.2

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
267.4	× 15.1	5,500	95.5	
	× 15.1	6,000	95.5	
	× 21.4	5,500	132	
	× 21.4	6,000	132	
	× 25.4	〃	154	
	× 28.6	5,500	171	
	× 28.6	6,000	171	
	318.5	× 10.3	4,000	79.6
		× 10.3	5,500	79.6
× 10.3		6,000	79.6	
× 17.4		5,500	131	
× 17.4		6,000	131	
× 25.4		〃	187	

SUS316L TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
6.0 × 1.0	4,000	0.125
8.0 × 1.0	〃	0.175
10.0 × 1.0	〃	0.226
10.5 × 2.4	〃	0.487
12.0 × 1.0	〃	0.276
13.8 × 3.0	〃	0.812

※外径13.8mm以下は定尺販売品

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
17.3 × 2.3	4,000	0.865
× 3.2	〃	1.13
21.7 × 1.65	〃	0.829
× 2.1	〃	1.03
× 2.1	5,500	1.03
× 2.5	4,000	1.20
× 2.5	5,500	1.20
× 2.8	4,000	1.33
× 2.8	5,500	1.33
× 3.7	4,000	1.67
× 3.7	5,500	1.67
× 4.7	4,000	2.00
× 4.7	5,500	2.00
27.2 × 1.65	4,000	1.06
× 2.1	〃	1.32
× 2.1	5,500	1.32
× 2.5	4,000	1.55
× 2.5	5,500	1.55
× 2.9	4,000	1.77
× 2.9	5,500	1.77
× 3.9	4,000	2.28
× 3.9	5,500	2.28
× 5.5	4,000	2.99
× 5.5	5,500	2.99
34.0 × 1.65	4,000	1.34
× 2.8	〃	2.19
× 2.8	5,500	2.19
× 3.0	4,000	2.33
× 3.0	5,500	2.33
× 3.4	4,000	2.61
× 3.4	5,500	2.61
× 4.5	4,000	3.33
× 4.5	5,500	3.33
× 6.4	4,000	4.43
× 6.4	5,500	4.43
42.7 × 1.65	4,000	1.70
× 2.8	〃	2.80
× 2.8	5,500	2.80

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
42.7 × 3.0	4,000	2.99
× 3.0	5,500	2.99
× 3.6	4,000	3.53
× 3.6	5,500	3.53
× 4.9	4,000	4.64
× 4.9	5,500	4.64
× 6.4	4,000	5.82
× 6.4	5,500	5.82
48.6 × 1.65	4,000	1.94
× 2.8	〃	3.21
× 2.8	5,500	3.21
× 3.0	4,000	3.43
× 3.0	5,500	3.43
× 3.7	4,000	4.16
× 3.7	5,500	4.16
× 5.1	4,000	5.56
× 5.1	5,500	5.56
× 7.1	4,000	7.39
× 7.1	5,500	7.39
60.5 × 1.65	4,000	2.43
× 2.8	〃	4.05
× 2.8	5,500	4.05
× 3.0	4,000	4.32
× 3.0	5,500	4.32
× 3.5	4,000	5.00
× 3.5	5,500	5.00
× 3.9	4,000	5.53
× 3.9	5,500	5.53
× 5.5	4,000	7.58
× 5.5	5,500	7.58
× 8.7	4,000	11.3
× 8.7	5,500	11.3
76.3 × 2.1	4,000	3.91
× 3.0	〃	5.51
× 3.5	〃	6.39
× 3.5	5,500	6.39
× 4.0	4,000	7.25
× 5.2	〃	9.27

SUS316L TPS

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
76.3 × 5.2	5,500	9.27
× 7.0	4,000	12.2
× 7.0	5,500	12.2
× 9.5	4,000	15.9
× 9.5	5,500	15.9
89.1 × 3.0	4,000	6.48
× 4.0	〃	8.53
× 4.0	5,500	8.53
× 5.5	4,000	11.5
× 5.5	5,500	11.5
× 7.6	4,000	15.5
× 7.6	5,500	15.5
× 11.1	4,000	21.7
× 11.1	5,500	21.7
× 15.2	〃	28.2
101.6 × 5.7	4,000	13.7
× 5.7	5,500	13.7
× 8.1	4,000	19.0
× 8.1	5,500	19.0
× 8.1	6,000	19.0
× 12.7	5,500	28.3
× 12.7	6,000	28.3
× 15.9	5,500	34.2
114.3 × 3.0	4,000	8.37
× 4.0	〃	11.1
× 4.0	5,500	11.1
× 6.0	4,000	16.3
× 6.0	5,500	16.3
× 6.0	6,000	16.3
× 8.6	4,000	22.8
× 8.6	5,500	22.8
× 8.6	6,000	22.8
× 11.1	5,500	28.7
× 11.1	6,000	28.7
× 13.5	5,500	34.1
× 13.5	6,000	34.1
× 17.1	5,500	41.7
139.8 × 5.0	4,000	16.9

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
139.8 × 5.0	5,500	16.9
× 5.0	6,000	16.9
× 6.6	4,000	22.0
× 6.6	5,500	22.0
× 6.6	6,000	22.0
× 9.5	4,000	31.0
× 9.5	5,500	31.0
× 9.5	6,000	31.0
× 12.7	4,000	40.5
× 12.7	5,500	40.5
× 12.7	6,000	40.5
× 15.9	5,500	49.4
× 15.9	6,000	49.4
165.2 × 5.0	4,000	20.1
× 5.0	5,500	20.1
× 5.0	6,000	20.1
× 7.1	4,000	28.1
× 7.1	5,500	28.1
× 7.1	6,000	28.1
× 11.0	4,000	42.5
× 11.0	5,500	42.5
× 11.0	6,000	42.5
× 14.3	5,500	54.1
× 14.3	6,000	54.1
× 18.2	5,500	67.1
× 18.2	6,000	67.1
216.3 × 4.0	4,000	21.3
× 6.5	5,500	34.2
× 8.2	4,000	42.8
× 8.2	5,500	42.8
× 8.2	6,000	42.8
× 12.7	4,000	64.8
× 12.7	5,500	64.8
× 12.7	6,000	64.8
× 18.2	5,500	90.4
× 18.2	6,000	90.4
× 23.0	6,000	111
267.4 × 9.3	5,500	60.2

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
267.4 × 9.3	6,000	60.2
× 15.1	5,500	95.5
× 15.1	6,000	95.5
× 21.4	5,500	132
× 21.4	6,000	132
318.5 × 10.3	4,000	79.6
× 10.3	5,500	79.6
× 10.3	6,000	79.6
× 17.4	5,500	131
× 17.4	6,000	131
× 21.4	〃	159
× 25.4	〃	187
355.6 × 11.1	〃	95.9

SUS310S TPS

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
21.7	× 2.1	4,000	1.03
	× 2.1	5,500	1.03
	× 2.5	4,000	1.20
	× 2.5	5,500	1.20
	× 2.8	4,000	1.33
	× 2.8	5,500	1.33
	× 3.7	4,000	1.67
	× 3.7	5,500	1.67
	× 4.7	4,000	2.00
	27.2	× 2.1	∕
× 2.1		5,500	1.32
× 2.5		4,000	1.55
× 2.5		5,500	1.55
× 2.9		4,000	1.77
× 2.9		5,500	1.77
× 3.9		4,000	2.28
× 3.9		5,500	2.28
× 5.5		4,000	2.99
× 5.5		5,500	2.99
34.0	× 2.8	4,000	2.19
	× 2.8	5,500	2.19
	× 3.0	4,000	2.33
	× 3.0	5,500	2.33
	× 3.4	4,000	2.61
	× 3.4	5,500	2.61
	× 4.5	4,000	3.33
	× 4.5	5,500	3.33
	× 6.4	4,000	4.43
	× 6.4	5,500	4.43
42.7	× 2.8	4,000	2.80
	× 2.8	5,500	2.80
	× 3.0	4,000	2.99
	× 3.6	∕	3.53
	× 3.6	5,500	3.53
	× 4.9	4,000	4.64
	× 4.9	5,500	4.64
	× 6.4	4,000	5.82
	× 6.4	5,500	5.82

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
48.6	× 2.8	4,000	3.21	
	× 2.8	5,500	3.21	
	× 3.0	4,000	3.43	
	× 3.7	∕	4.16	
	× 3.7	5,500	4.16	
	× 5.1	4,000	5.56	
	× 5.1	5,500	5.56	
	× 7.1	4,000	7.39	
	× 7.1	5,500	7.39	
	60.5	× 2.8	4,000	4.05
× 2.8		5,500	4.05	
× 3.0		4,000	4.32	
× 3.0		5,500	4.32	
× 3.5		4,000	5.00	
× 3.5		5,500	5.00	
× 3.9		4,000	5.53	
× 3.9		5,500	5.53	
× 5.5		4,000	7.58	
× 5.5		5,500	7.58	
63.5	× 8.7	4,000	11.3	
	× 8.7	5,500	11.3	
	× 4.0	∕	5.97	
	× 4.0	5,500	5.97	
76.3	× 3.0	4,000	5.51	
	× 3.5	∕	6.39	
	× 5.2	∕	9.27	
	× 5.2	5,500	9.27	
	× 7.0	4,000	12.2	
	× 7.0	5,500	12.2	
	× 9.5	4,000	15.9	
	× 9.5	5,500	15.9	
	89.1	× 3.0	4,000	6.48
		× 4.0	∕	8.53
× 4.0		4,250	8.53	
× 4.0		5,500	8.53	
× 5.5		4,000	11.5	
× 5.5		5,500	11.5	
× 7.6		4,000	15.5	
× 7.6		5,500	15.5	

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
101.6	× 5.7	4,000	13.7
	× 5.7	5,500	13.7
	× 8.1	4,000	19.0
114.3	× 3.0	∕	8.37
	× 4.0	∕	11.1
	× 4.0	5,500	11.1
	× 6.0	4,000	16.3
	× 6.0	5,500	16.3
	× 8.6	4,000	22.8
139.8	× 6.6	∕	22.0
	× 9.5	∕	31.0
165.2	× 7.1	∕	28.1
	× 11.0	3,500	42.5