

在庫のお問い合わせは  
ここをクリック >

その他の在庫リストは  
ここをクリック >

鋼管の加工品事例集  
ここをクリック >

# 継目無ステンレス鋼管

## 機械構造用

● **機械構造用ステンレス鋼管 JIS G3446 SUS-TKA**  
Stainless Steel Pipes for Machine and Structural Purposes

● **種類** | SUS 304

● **適用範囲** | この規格は、産業用機械、自動車用、電子機器用、食品機械用、家電用、継手用の部品その他構造物に使用される。

### ■ 外径、厚さ及び偏肉の許容差

外径の許容差	厚さの許容差
50mm未満 ±0.5mm	+0.6mm
50mm以上 ±1%	4mm未満 -0.5mm
	4mm以上 +15%
	-12.5%

### ■ 弊社の特色

- \* 一部乱尺品もあり、長さにつきましては御問合せ下さい。
- \* 需要家殿の図面によっては加工ロスを少なくするため偏肉、真円度に対して特別仕様にて御見積りさせていただきます。
- \* 一部、TPS規格品有り。
- \* リスト以外のサイズもお問合せ下さい。

# SUS304 TKA

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)	
36.0	× 2.0	4,000	1.69
	× 3.0	〃	2.47
	× 4.0	〃	3.19
	× 5.0	〃	3.86
	× 5.5	〃	4.18
	× 8.0	〃	5.58
38.0	× 1.5	〃	1.36
	× 2.0	〃	1.79
	× 3.0	〃	2.62
	× 4.0	〃	3.39
	× 5.0	〃	4.11
	× 6.0	〃	4.78
	× 8.0	〃	5.98
× 10.0	〃	6.97	
40.0	× 2.0	〃	1.89
	× 3.0	〃	2.77
	× 4.0	〃	3.59
	× 5.0	〃	4.36
	× 6.0	〃	5.08
	× 7.5	〃	6.07
	× 10.0	〃	7.47
45.0	× 2.0	〃	2.14
	× 3.0	〃	3.14
	× 4.0	〃	4.09
	× 5.0	〃	4.98
	× 6.5	〃	6.23
	× 7.0	〃	6.63
	× 8.5	〃	7.73
	× 10.0	〃	8.72
	× 12.5	〃	10.1
50.0	× 4.0	〃	4.58
	× 5.0	〃	5.60
	× 9.0	〃	9.19
	× 10.0	〃	9.96
	× 12.5	〃	11.7
50.8	× 1.5	〃	1.84
	× 2.0	〃	2.43
	× 3.0	〃	3.57
	× 3.5	〃	4.12
	× 4.0	〃	4.66

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
50.8	× 5.0	4,000	5.70	
	× 6.0	〃	6.70	
	× 8.0	〃	8.53	
	× 10.0	〃	10.2	
	× 12.5	〃	11.9	
	× 13.5	〃	12.5	
	× 14.5	〃	13.1	
	52.0	× 6.0	〃	6.88
52.0	× 7.5	〃	8.31	
	× 10.0	〃	10.5	
	× 14.0	〃	13.3	
53.0	× 4.0	〃	4.88	
	× 8.5	〃	9.42	
54.0	× 2.0	〃	2.59	
	× 3.5	〃	4.40	
	× 4.0	〃	4.98	
	× 5.0	〃	6.10	
	× 6.0	〃	7.17	
55.0	× 8.0	〃	9.17	
	× 10.0	〃	11.0	
	× 12.5	〃	12.9	
	55.0	× 5.0	〃	6.23
	× 10.0	〃	11.2	
56.0	× 3.0	〃	3.96	
	× 6.0	〃	7.47	
	× 8.0	〃	9.57	
	× 10.0	〃	11.5	
	× 14.0	〃	14.6	
57.0	× 6.0	〃	7.62	
	× 7.5	〃	9.25	
58.0	× 4.0	〃	5.38	
	× 6.5	〃	8.34	
58.0	× 10.0	〃	12.0	
	62.0	× 8.0	〃	10.8
63.0	× 5.0	〃	7.22	
	× 11.5	〃	14.8	
	× 13.5	〃	16.6	
	× 15.0	〃	17.9	
63.0	× 16.5	〃	19.1	
	63.5	× 3.0	〃	4.52

サイズ 外径×厚さ(mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)		
63.5	× 3.5	4,000	5.23	
	× 5.0	〃	7.29	
	× 6.0	〃	8.59	
	× 6.5	〃	9.23	
	× 8.0	〃	11.1	
	× 10.0	〃	13.3	
	× 13.5	〃	16.8	
	65.0	× 3.0	〃	4.63
× 4.0		〃	6.08	
× 5.0		〃	7.47	
× 6.0		〃	8.82	
× 8.5		〃	12.0	
× 10.0		〃	13.7	
× 12.0		〃	15.8	
65.0	× 15.0	〃	18.7	
	68.0	× 6.5	〃	9.96
	× 8.0	〃	12.0	
70.0	× 3.0	〃	5.01	
	× 4.0	〃	6.58	
	× 5.0	〃	8.10	
	× 6.5	〃	10.3	
	× 7.0	〃	11.0	
	× 7.5	〃	11.7	
	× 8.0	〃	12.4	
	× 10.0	〃	14.9	
	× 12.5	〃	17.9	
	× 13.0	〃	18.5	
70.0	× 15.0	〃	20.6	
	× 18.0	〃	23.3	
	71.0	× 7.5	〃	11.9
		× 13.0	〃	18.8
		× 17.5	〃	23.3
73.0	× 5.0	〃	8.47	
	× 7.0	〃	11.5	
	× 10.0	〃	15.7	
	× 12.5	〃	18.8	
73.0	× 15.0	〃	21.7	
	75.0	× 10.0	〃	16.2
		× 12.5	〃	19.5
× 15.0		〃	22.4	

# SUS304 TKA

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
75.0 × 17.5	4,000	25.1
× 20.0	〃	27.4
80.0 × 4.0	〃	7.57
× 5.0	〃	9.34
× 8.0	〃	14.3
× 10.0	〃	17.4
× 12.5	〃	21.0
× 15.0	〃	24.3
× 17.5	〃	27.2
× 20.0	〃	29.9
× 25.0	〃	34.3
82.0 × 10.0	〃	17.9
× 15.0	〃	25.0
85.0 × 8.0	〃	15.3
× 10.0	〃	18.7
× 12.5	〃	22.6
× 15.0	〃	26.2
× 20.0	〃	32.4
× 25.0	3,000	37.4
90.0 × 7.5	4,000	15.4
× 10.0	〃	19.9
× 13.5	〃	25.7
× 15.0	〃	28.0
× 17.5	〃	31.6
× 20.0	〃	34.9
× 22.5	〃	37.8
× 25.0	〃	40.5
95.0 × 5.0	〃	11.2
× 7.5	〃	16.3
× 10.0	〃	21.2
× 12.5	〃	25.7
× 15.0	〃	29.9
× 20.0	3,000	37.4
× 22.5	〃	40.6
× 25.0	2,000	43.6
97.0 × 7.5	4,000	16.7
100.0 × 10.0	〃	22.4
× 12.5	〃	27.2
× 13.5	〃	29.1
× 15.0	〃	31.8

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
100.0 × 17.5	3,000	36.0
× 18.5	〃	37.6
× 20.0	〃	39.9
× 22.0	2,000	42.7
× 26.0	〃	47.9
102.0 × 12.0	〃	26.9
105.0 × 10.0	〃	23.7
106.0 × 10.0	〃	23.9
× 14.0	3,000	32.1
× 17.5	〃	38.6
× 20.0	2,000	42.8
× 25.0	〃	50.4
107.0 × 7.0	4,000	17.4
110.0 × 10.0	〃	24.9
× 15.0	3,000	35.5
× 20.0	2,000	44.8
× 25.0	〃	52.9
116.0 × 12.0	3,000	31.1
× 19.0	2,000	45.9
120.0 × 4.0	4,000	11.6
× 5.0	6,000	14.3
× 10.0	4,000	27.4
× 13.0	2,000	34.6
× 15.0	〃	39.2
× 20.0	〃	49.8
× 25.0	〃	59.2
× 26.0	〃	60.9
× 30.0	1,500	67.3
122.0 × 7.0	4,000	20.1
125.0 × 10.0	3,000	28.6
× 12.5	2,000	35.0
× 15.0	〃	41.1
× 17.5	2,500	46.9
× 20.0	2,000	52.3
× 25.0	〃	62.3
126.0 × 15.0	6,000	41.5
127.0 × 5.0	4,000	15.2
× 10.0	3,000	29.1
130.0 × 7.0	4,000	21.4
× 10.0	3,000	29.9

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
130.0 × 12.5	2,000	36.6
× 15.0	〃	43.0
× 20.0	〃	54.8
132.0 × 13.0	2,500	38.5
× 21.0	1,800	58.1
× 26.0	RL	68.7
134.0 × 15.0	6,000	44.5
135.0 × 10.0	3,000	31.1
× 15.0	2,000	44.8
× 20.0	1,900	57.3
140.0 × 10.0	6,000	32.4
× 15.0	〃	46.7
× 20.0	〃	59.8
× 25.0	〃	71.6
× 30.0	RL	82.2
145.0 × 10.0	6,000	33.6
× 15.0	1,900	48.6
× 15.0	3,500	48.6
× 20.0	3,000	62.3
150.0 × 10.0	6,000	34.9
× 12.5	〃	42.8
× 15.0	〃	50.4
152.4 × 20.0	〃	66.0
155.0 × 10.0	〃	36.1
× 15.0	〃	52.3
× 20.0	〃	67.3
162.0 × 20.0	6,000	70.7
170.0 × 15.0	RL	57.9
× 20.0	〃	74.7
× 26.0	〃	93.3
171.0 × 10.0	6,000	40.1
× 15.0	〃	58.3
176.0 × 10.0	〃	41.4
180.0 × 10.0	〃	42.3
× 20.0	RL	79.7
× 25.0	4,000	96.5
× 27.5	RL	104
190.0 × 15.0	〃	65.4
× 20.0	〃	84.7
190.7 × 15.0	6,000	65.7

# SUS304 TKA

サイズ 外径×厚さ (mm)	長さ (mm)	単重 (kg/m)
190.7 × 20.0	6,000	85.0
200.0 × 10.0	〃	47.3
	〃	69.1
	〃	89.7
	RL	109
	〃	127
212.0 × 21.0	〃	99.9
	〃	175
232.0 × 20.0	6,000	106
250.0 × 25.0	RL	140